国家汽车中心3C产品收费标准

型式试验项目	项目序号	检验项目	检验依据	委托检验周期(工作日)	检测费用标准	备注
01一般安全	01-01-01	整车标志、图形和文字标志	GB 7258-2017第4.1、4.7.3、4.7.4、4.7.6、4.7.8、4.7.9、4.7.11~4.7.13条	20	360	
	01-01-02	车辆及部件识别标记	GB 30509-2014及《第1号修改单》	20	1000	
	01-01-03	燃气汽车气体燃料标志	GB/T 17676-1999	20	1000	
	01-01-04	危险货物车辆标志	GB 13392-2005	20	1000	
	01-01-05	校车外观标识	GB 24315-2009以及《第1号修改单》	20	2000	不包括材料
	01-01-06	客车用安全标志和信息符号	GB 30678-2014	20	2000	
	01-01-07	轻型汽车能源消耗量标识	GB 22757.1-2017（汽油和柴油汽车）	20	1000	
			GB 22757.2-2017（可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽车）	20	1000	
	01-01-08	燃气汽车用气瓶的监检标记及制造许可证号	GB/T 24160-2009	20	1000	
			GB/T 17259-2009	20	1000	
			GB/T 17258-2011	20	1000	
			GB/T 35544-2017	20	1000	
	01-02	VIN	GB 16735-2019	20	180	
01-03-01	外廓尺寸、轴荷和质量	GB 1589-2016	20	2000		
01-03-02	核载	GB 7258-2017第4.4条以及《第1号修改单》		0		

01一般安全	01-03-03	比功率	GB 7258-2017第4.5条（除专用校车外）		0	
	01-04	汽车和挂车侧倾稳定角	GB 7258-2017第4.6条及《第1号修订单》 GB/T 14172-2021（M1类）	20	10000	
			GB 7258-2017第4.6条及《第1号修订单》 GB/T 14172-2021（其他类，空载）	20	13500	
			GB 7258-2017第4.6条及《第1号修订单》 GB 28373-2012（N2、N3罐式汽车及03、04类罐式挂车）	20	18000	
	01-05	汽车驾驶员前方视野（M1）	GB 11562-2014	20	6000	
	01-06	汽车间接视野装置	GB 15084-2013第4条（II~IV类，外视镜性能）	15	3600	
			GB 15084-2013第4条（V类，外视镜性能）	15	2250	
			GB 15084-2013第4条（I类，内视镜性能）	15	3600	
			GB 15084-2013第4条（VI类，前视镜性能）	15	2250	
			GB 15084-2013第6条（外视镜安装）	20	4000	
			GB 15084-2013第6条（前视镜安装）	20	1500	
			GB 15084-2013第6条（内视镜安装）	20	1500	
			GB 7258-2017第12.2.1~12.2.5条	20	540	
	01-07	汽车风窗玻璃除霜装置（M1）	GB 11555-2009	20	8550	
		电动汽车风窗玻璃除霜装置（M1）	GB/T 24552-2009	20	10000	
	01-08	汽车风窗玻璃除雾装置（M1）	GB 11555-2009	20	8100	
		电动汽车风窗玻璃除雾装置（M1）	GB/T 24552-2009	20	9000	

01一般安全	01-09	汽车风窗玻璃刮水器（各类汽车）	GB 7258-2017第12.3条	20	180	
		汽车风窗玻璃刮水器（M1）	GB 15085-2013	20	13000	
	01-10	汽车风窗玻璃洗涤器（M1）	GB 15085-2013（装置检查）	20	180	
			GB 15085-2013（性能）	20	5400	
	01-11	汽车车速表	GB15082-2008	20	900	
	01-12	汽车喇叭	GB 15742-2019第3条（性能）	20	7650	
			GB 15742-2019第4条（安装）	20	450	
			GB 7258-2017第8.6.1条	20	1800	
	01-13	汽车操纵件、指示器和信号装置的图形标志	GB 4094-2016	20	1000	
		电动汽车操纵件、指示器和信号装置的图形标志	GB/T 4094.2-2017	20	1000	
	01-14	汽车和挂车号牌板	GB 15741-1995	20	540	
			GB 7258-2017第11.8.2条		0	
	01-15	汽车燃料系统及排气管	GB 7258-2017 （燃油汽车第12.5、12.15.7条）	20	540	
			GB19239-2013 GB 7258-2017第12.6、12.15.7条（安装，燃气汽	20	10000	
			GB19239-2013（动态，燃气汽车）	20	40000	
			GB19239-2013（静态，燃气汽车）	20	6000	
01-16	汽车罩盖锁	GB 11568-2011	20	540		
01-17	防盗装置	GB 15740-2006	20	12000		

01一般安全	01-18	汽车行驶记录装置和事件数据记录系统	GB/T 19056-2012	20	55000	
			GB 7258-2017第8.6.5条（行驶记录装置）	20	1000	
	01-18	汽车行驶记录装置和事件数据记录系统	GB 39732-2020汽车事件数据记录系统EDR（一阶段：碰撞+台架，随其他碰撞/次）	20	10000	正碰：120000
			GB 39732-2020汽车事件数据记录系统EDR（一阶段：碰撞+台架，单独碰撞/次）	20	140000	
			GB 39732-2020汽车事件数据记录系统EDR（二阶段：碰撞+台架）	20	30000	
			GB 39732-2020汽车事件数据记录系统EDR（三阶段：碰撞+台架）	20	50000	
			GB 39732-2020汽车事件数据记录系统EDR（驾驶操作试验：物理触发实现方式）	20	10000	
			GB 39732-2020汽车事件数据记录系统EDR（驾驶操作试验：撞击板车实现方式）	20	50000	
			GB 7258-2017及《第2号修改单》第8.6.6条（EDR，M1类）	20	1000	
	01-19-01	客车结构安全要求	GB 13094-2017（侧倾稳定度M2、M3客车，满载）	20	15000	
			GB 13094-2017（一般要求M2、M3）	20	4000	
			GB 7258-2017第11.2.4、11.2.8、11.2.9、11.2.10、12.4条	20	1000	
	01-19-02	低地板及低入口城市客车结构要求	GB 19260-2016	20	4000	
	01-20	道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件（N、O类车）	GB 20300-2018及《第1号修改单》	20	1500	
	01-21	危险货物运输车辆结构要求（N、O类车）	GB 21668-2008	20	1000	
GB 7258-2017第12.12条			20	1500		

01一般安全	01-22-01	乘用车列车	GB 7258-2017第4.16.1、4.16.2条	20	5000	
		部分客车（车长大于11m的公路客车和旅游客车、车高大于等于3.7m的未设置乘客站立区的客车）	GB 7258-2017第4.17.3、4.17.4条	20		
		车辆运输车	GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》第4.17.5条	20		
		制动系统结构	GB 7258-2017第7.2.6、7.2.7、7.2.11、7.2.12、7.2.15、7.5、7.8.1、7.8.5、7.9.5条	20		
		电气设备和仪表	GB 7258-2017第8.6.3、8.6.4、8.6.7、8.6.9、8.6.10条	20		
		车轮总成和悬架系统	GB 7258-2017第9.2.1、9.2.4、9.4条	20		
		专用校车和客车的车身结构	GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》第11.2.1条	20		
		客车车外行李架和车底行李舱	GB 7258-2017第11.2.5条	20		
		货运汽车的特殊要求	GB 7258-2017第11.3.1、11.3.3~11.3.10、11.3.12~11.3.14条	20		
		车门和车窗	GB 7258-2017第11.5条	20		
		电子标识安装	GB 7258-2017第11.9条	20		
		车身其他要求	GB 7258-2017第11.10.2~11.10.6条	20		
		牵引车与被牵引车的连接装置	GB 7258-2017第12.7.2条	20		
		客车、货车、危险货物运输车的安全防护	GB 7258-2017第12.10.2~12.10.4、12.11、12.12条	20		
		安全防护装置的其他要求（防眩目、反光背心、停车楔、保险杠、除霜除雾装置、急救箱、灭火器）	GB 7258-2017第12.15.1~12.15.5、12.15.8条	20		
01-22-02	汽车座椅（卧铺）布置及朝向	GB 7258-2017第11.6.3~11.6.9条	20	6000	/方向	
01-22-03	汽车变速器换挡装置	GB 7258-2017第10.2条	20			
01-23	轻型汽车牵引装置	GB 32087-2015	15			

01一般安全	01-24	运油车辆和加油车辆安全技术条件	GB 36220-2018	20	5000	
	01-26	车用起重尾板	GB/T 37706-2019第5.3条款	20	124500	
			GB/T 37706-2019除第5.3条款外	20	8000	
	01-27	汽车超速报警和限速功能	GB 24545-2019	20	9500	
			GB 7258-2017第10.5条	20	0	
	02 被动安全	02-01	汽车的车门锁（M1、N1类）	GB 15086-2013第3.2.1、3.2.2条，铰接式车门门锁（仅适用于垂直方向开门的后门门锁）静态载荷	20	4725
GB 15086-2013第3.2.1、3.2.3条，铰接式车门门锁，其余种类门锁静态载荷				20	3150	
GB 15086-2013第3.2.1、3.2.4条，铰接式车门门锁（仅适用于垂直方向开门的后门门锁）惯性载荷				20	75000	
GB 15086-2013第3.2.1、3.2.2条，其余种类门锁惯性载荷台车法				20	45000	
汽车的车门铰链（M1、N1类）		GB 15086-2013第3.2.1条，垂直方向开门的后门铰链	20	3375		
		GB 15086-2013第3.2.1条，侧门铰链	20	2250		
汽车的滑动门保持件（M1、N1类）		GB 15086-2013第3.2.2条	20	9000		
02-02		车门铰链和滑动门保持件（M1、N1，随整车做）	GB 15086-2013第3.1、3.2.1.5.3、3.2.3条	20	1500	
02-03		座椅及固定件（M1、N类，M2、M3类的A级和I级）	GB 15083-2006	20	9000	
			GB 15083-2019	20	41850	
			GB 13057-2014	20	70000	
			GB 13057-2014	20	80000	
			GB 13057-2014	20	90000	

02 被动安全	02-03	座椅及固定件	GB 13057-2014（仅固定件强度）	20	5000			
		专用校车学生座椅系统及其车辆固定件强度	GB 24406-2012幼儿单人座椅(不含隔板, 隔板试验等同对应的座椅)	20	100000			
			GB 24406-2012幼儿单人座椅隔板	20	100000			
			GB 24406-2012幼儿双人座椅(不含隔板, 隔板试验等同对应的座椅)	20	110000			
			GB 24406-2012幼儿双人座椅隔板	20	110000			
			GB 24406-2012幼儿三人座椅(不含隔板, 隔板试验等同对应的座椅)	20	120000			
			GB 24406-2012幼儿三人座椅隔板	20	120000			
			GB 24406-2012小学生单人座椅(不含隔板, 隔板试验等同对应的座椅)	20	200000			
			GB 24406-2012小学生单人座椅隔板	20	200000			
			GB 24406-2012小学生双人座椅(不含隔板, 隔板试验等同对应的座椅)	20	220000			
			GB 24406-2012小学生双人座椅隔板	20	220000			
			GB 24406-2012小学生三人座椅(不含隔板, 隔板试验等同对应的座椅)	20	240000			
			GB 24406-2012小学生三人座椅隔板	20	240000			
			GB 24406-2012单人座椅静态试验: 抗后倾、座垫	20	10000			
			GB 24406-2012双人座椅静态试验: 抗后倾、座垫	20	13000			
			GB 24406-2012三人座椅静态试验: 抗后倾、座垫	20	15000			
			02-04	防止行李移动对乘员伤害	GB 15083-2006第4.15条	20	16000	
					GB 15083-2019第4.11条, 减速台车	20	20000	
	GB 15083-2019第4.11条, 加速台车	15			30000			

02 被动安全	02-05	座椅头枕	GB 11550-2009（单席）	15	3600	
			GB 11550-2009（多席）	20	6000	
	02-06-01	安全带性能	GB 14166-2013（安全带性能，普通式）	20	33120	
			GB 14166-2013（安全带性能，预紧式）	20	35820	
			GB 8410-2006	20	720	
	02-06-02	安全带和约束系统安装	GB 14166-2013（安全带安装及标识检查）	20	2000	
			GB 14166-2013（儿童约束系统安装检查）	20	5000	
			GB 14166-2013（安全带提醒装置）	20	2000	
			GB 7258-2017第12.1.1~12.1.3、12.1.5、12.1.7条	20	500	
	02-07-01	安全带安装固定点（全在车身上，座位/次）	GB 14167-2013	20	5760	
		安全带固定点（有一个及以上固定点在座椅上，座位/次）	GB 14167-2013	15	7110	
	02-07-02	ISOFIX固定点系统及上拉带固定点（每车型共需进行3次，M1类）（座位/次）	GB 14167-2013	15	6400	
			GB 7258-2017第12.1.6条	20	200	
	02-08	外部凸出物	GB 11566-2009（有行李架，M1类）	20	4350	
			GB 11566-2009（无行李架，M1类）	20	2500	
GB 20182-2006（N类）			20	1500		
02-09	乘用车内部凸出物（每点7000，M1）	GB 11552-2009	20	58000		
	乘用车内部凸出物（动态，M1）	GB 11552-2009	20	35000	每次	
02-10	护轮板（M1）	GB 7063-2011	20	1000		

02 被动安全	02-11	乘用车顶部抗压强度 (M1)	GB 26134-2010	20	40000	
	02-12	前后端防护装置 (M1)	GB 17354-1998	20	40000	
	02-13	防止转向机构对驾驶员伤害 (M1类和总质量≤1500kg的N1类)	GB 11557-2011 (管柱移动量)	20	80000	
			GB 11557-2011 (胸块撞击)	20	12600	
			GB 11557-2011 (头型撞击)	20	21000	
	02-14	正面碰撞乘员保护 (M1)	GB 11551-2014	20	140000	按GB/T20913-2007检测, 则检测费为158000元
		正面碰撞乘员保护 (总质量≤2500kg的N1类汽车和多用途汽	GB 11551-2014	20	140000	按GB/T20913-2007检测, 则检测费为158000元
		电动汽车碰撞后安全要求	GB/T 31498-2021 (电动汽车适用, 不包含碰撞费用)	20	15000	
	02-15	侧面碰撞乘员保护 (M1、N1)	GB20071-2006	20	150000	
		电动汽车碰撞后安全要求	GB/T 31498-2021 (电动汽车适用, 不包含碰撞费用)	20	15000	
	02-16	后碰撞燃油系统安全 (M1)	GB 20072-2006	20	50000	
		电动汽车碰撞后安全要求	GB/T 31498-2021 (电动汽车适用, 不包含碰撞费用)	20	15000	
	02-17	客车上部结构强度 (M2、M3类的B级、II级和III级客车)	GB 17578-2013 (静压, B级客车可采用静压方式代替侧翻)	20	50000	
			GB 17578-2013, 侧翻	20	80000	
	02-19	商用车前下部防护要求 (N2、N3类)	GB 26511-2011	20	5000	
02-20	侧面防护装置 (N、0类)	GB 11567-2017	20	2000		
02-21	后下部防护装置 (N、0类)	GB 11567-2017	20	5000		
02-22	汽车玻璃	GB 9656-2003	20	9000		
		GB 9656-2021	20	9000		
		GB 7258-2017第11.5.6、11.5.7条		0		

02 被动安全	02-23	内饰材料	GB 8410-2006	15	720	每次
			GB 38262-2019（垂直燃烧，客车）	15	2200	
			GB 38262-2019（水平燃烧，客车）	15	1000	
			GB 38262-2019（氧指数，客车）	15	4800	
			GB 38262-2019（烟密度，客车）	15	3500	
			GB 7258-2017第11.7条		0	
	02-24	燃油箱	GB 18296-2001（金属燃油箱）	30	9000	
			GB 18296-2001（非金属燃油箱）	150	14850	
			GB 18296-2019（金属燃油箱）	30	8800	
			GB 18296-2019（非金属燃油箱）	150	60700	
			GB 18296-2019（安装）		3000	
	02-25-01	电动汽车、混合动力电动汽车安全要求	GB/T 18384.1-2015	20	104000	
			GB/T 18384.2-2015	20		
			GB/T 18384.3-2015	20		
			GB 18384-2020第5.1、5.2条	20	45000	
			GB 7258-2017第12.13条	20	500	
		电动客车安全要求	GB 38032-2020	20	60000	

02 被动安全	02-25-02	燃料电池电动汽车	GB/T 24549-2020安全要求（M1类，不含怠速氢气排放）	20	125000	
			GB/T 24549-2020安全要求（其它类，不含怠速氢气排放）	20	75000	
			GB/T 24549-2020安全要求（怠速氢气排放）	20	25000	每次
			GB/T 26990-2011车载氢系统 技术条件及《第1号修改单》	20	14000	
			GB/T 29126-2012车载氢系统试验方法及《第1号修改单》	20	46000	
	02-25-04	电动车辆仪表	GB/T 19836-2019	20	1500	仅执行整车测试
	02-25-05	能量消耗率和续驶里程	GB/T 18386-2017	20	10000	元/小时
			GB/T 18386.1-2021（常规法）	20	40000	
			GB/T 18386.1-2021（缩短法）	20	70000	
			GB 7258-2017第4.17.6条（插电式混合动力汽车）	20	0	
	02-25-06	电动汽车低速提示音（M1、N1类的纯电动汽车、具有纯电动行驶模式的混合动力汽车以及燃料电池电动汽车）	GB/T 37153-2018室外	20	15000	
			GB/T 37153-2018室内	20	30000	
	02-26-01	锂离子电池、镍氢电池 单体和模块	GB/T 31484-2015（单体标准循环）	110	30000	
			GB/T 31484-2015（模块标准循环）	110	22500	
			GB/T 31485-2015	20	68000	
			GB/T 31486-2015	40	45000	
			GB/T 31467.3-2015	35	450000	
GB 38031-2020			20	280000		
02-26-02	铅酸蓄电池	QC/T 742-2006（≤50Ah）	20	25200		
		QC/T 742-2006（>50 Ah）	20	36000		

02 被动安全	02-26-03	锌空气电池	GB/T 18333.2-2015	20	95000	
	02-26-04	超级电容器	QC/T 741-2014 (功率型)	210	68000	
			QC/T 741-2014 (能量型)	210	93000	
	02-26-05	动力电池编码规则	GB/T 34014-2017		0	
	02-27	驱动电机	GB/T 18488.1-2015 GB/T 18488.2-2015	40	110000	性能, ≤100KW (不含电磁兼容、可靠性)
					140000	性能, >100KW~200KW
					180000	性能, >200KW
	02-28	传导充电系统	GB/T 27930-2015 GB/T 34658-2017 GB/T 34657.2-2017	10	35000	合并出报告
					35000	
	02-29	汽车和挂车防飞溅系统(N、O类)	GB 34659-2017性能测试	20	10000	
GB 34659-2017整车安装			20	5000		
GB 7258-2017第11.10.1条			20	200		
02-30	客车灭火装备配置要求	GB 34655-2017	20	1000		
03环境保护与节能	03-01	总质量GVM≤3500kg汽车的排放	GB 18352.6-2016 (轻型汽车排放污染物、常温冷启动)	20	30000	
			GB 18352.6-2016 (曲轴箱排放物)	20	3000	
			GB 18352.6-2016 (燃油蒸发)	20	60000	
			GB 18352.6-2016 (加油蒸发)	20	65000	
			GB 18352.6-2016 (耐久性V型, 场地耐久5.38元/公里)	180	5.38	均不含油料及工况试验费

03环境保护 与节能	03-01	总质量GVM≤3500kg汽车的排放	GB 18352.6-2016（耐久性V型，轮毂耐久8元/公里）	180	8	均不含油料及工况试验费
			GB 18352.6-2016（低温冷启动VI型）	20	60000	
			GB 18352.6-2016（OBD）	20	150000	
			GB 18352.6-2016（贵金属检测）	20	6000	/单元
			GB 18352.6-2016（碳罐初始工作能力）	20	18000	
			GB 18352.6-2016（RDE）	20	120000	
	03-02-01	总质量GVM>3500kg汽车的排放 （装用点燃式发动机的汽车）	GB 11340—2005（曲轴箱排放物）	20	7400	
			GB 20890-2007（污染物排放控制系统耐久性）	180	630	/小时
	03-02-02	总质量GVM>3500kg装用压燃式及 气体燃料点燃式发动机汽车的排 放（装用压燃式发动机的汽车）	GB 17691-2005	20	67500	
			GB 17691-2018（重型汽车排气污染物-车载法PEMS）	20	120000	
			GB 17691-2018（WHSC试验）	20	35000	
			GB 17691-2018（WHTC试验-单冷态或热态）	20	35000	
			GB 17691-2018（WHTC试验-冷+热态）	20	60000	
			GB 17691-2018（WNTE试验）	20	35000	
			GB 17691-2018（曲轴箱通风）	20	3000	
			GB 17691-2018（耐久循环稳态）	180	800	元/小时
			GB 17691-2018（耐久循环瞬态）	180	1000	元/小时
			GB 17691-2018（耐久排放-WHSC）	20	35000	
			GB 17691-2018（耐久排放-WHSC热态）	20	35000	
			GB 17691-2018（OBD+Nox）	20		项目单价金额明细见附表

03环境保护 与节能	03-02-02	车载诊断（OBD）系统	HJ437-2008	20	100000	
		污染物排放控制系统耐久性	HJ438-2008	180	630	/小时
	03-03	发动机净功率	GB/T 17692-1999	20	8000	
	03-05-01	乘用车燃料消耗量	GB/T 19233-2008（随整车排放做，汽油）	20	1000	
			GB/T 19233-2008（单做，汽油）	20	15000	
			GB/T 19233-2008（随整车排放做，柴油）	20	1000	
			GB/T 19233-2008（单做，柴油）	20	18000	
			GB/T 19233-2020（随整车排放做）	20	1000	
			GB/T 19233-2020（单做）	20	30000	
			GB/T 19753-2021（随整车排放做，混合动力电动汽车）	20	1000	
			GB/T 19753-2021（单独做，混合动力电动汽车）	20	30000	单次循环按常规排放试验收费30000元，多次循环按照30000*N进行收费
	03-05-02	轻型商用车燃料消耗量	GB/T 19233-2008 GB 20997-2015(单做，汽油)	20	15000	
			GB/T 19233-2008 GB 20997-2015（随整车排放做）	20	1000	
			GB/T 19233-2008 GB 20997-2015（单做，柴油）	20	18000	
			GB/T 19233-2020 GB 20997-2015（随整车排放做）	20	1000	
			GB/T 19233-2020 GB 20997-2015（单做）	20	30000	
			GB/T 19753-2013、GB 20997-2015（随整车排放做，混合动力电动汽车）	20	1000	
			GB/T 19753-2013、GB 20997-2015（单做，混合动力电动汽车）	20	15000	
			GB/T 19753-2021、GB 20997-2015（随整车排放做，混合动力电动汽车）	20	1000	
				GB/T 19753-2021、GB 20997-2015（单独做，混合动力电动汽车）	20	30000

03环境保护与节能	03-05-03	重型商用汽车燃料消耗量	GB/T 27840-2021、GB 30510-2018（国4、重型汽油车）	20	35000	油耗限值不适用于厢式、罐式、仓栅式专用作业车、专用自卸车、起重举升汽车和特种结构汽车等专用作业车辆。
			GB/T 27840-2021、GB 30510-2018（国6，含重型汽车排气污染物）	20	60000	14T以下乘以1，14T-35T乘以1.2，35T以上乘以1.5
			GB/T 19754-2021、GB 30510-2018（国6，混合动力电动汽车）	20	80000	起步价4个循环80000，每增加一个循环增加20000；14T以下乘以1，14T-35T乘以1.2，35T以上乘以1.5
	03-06	可再利用率 and 可回收利用率	GB/T19515-2015	20	0	
	03-07	禁用物质	GB/T 30512-2014	20	3000	3000元/物质
04 外部照明及光信号装置	04-01	外部照明及光信号装置的安装	GB 4785-2007	20	3690	
			GB 4785-2019（照明信号装置安装）	20	5000	
			GB 4785-2019（近光灯调光装置）	20	5000	
			GB 4785-2019（前雾灯调光装置）	20	5000	
			GB 4785-2019（自动切换近光灯）	20	5000	
			GB 4785-2019（自动控制的远光灯）	20	9000	
			GB 4785-2019（弯道照明）	20	8000	
			GB 4785-2019（自适应近光灯）	20	9000	
			GB 4785-2019（自适应远光灯）	20	9000	
			GB 4785-2019（追尾警告信号）	20	9000	
			GB 7258-2017第8.1.2条	20	200	

04 外部照明及光信号装置	04-02	前照灯光束照射位置及发光强度	GB 7258-2017第8.5.2、8.5.3条	20	720	
	04-03	前照灯配光性能	GB 4599-2007（灯丝灯泡，玻璃配光镜）	20	11268	11268(远近光) 8244（单远或单近光）
			GB 4599-2007（灯丝灯泡，塑料配光镜（前照灯+配光镜材料））	20	18738	18738(远近光) 15714（单远或单近光）
			GB 21259-2007（气体放电灯，玻璃配光镜）	20	11268	11268(远近光) 8244（单远或单近光）
			GB21259-2007（气体放电灯，塑料配光镜（前照灯+配光镜材料））	20	18738	18738(远近光) 15714（单远或单近光）
			GB 25991-2010（LED，玻璃配光镜）	20	18600	18600(远近光) 14920（单远或单近光）
			GB 25991-2010（LED，塑料配光镜）	20	28400	28400(远近光) 24720（单远或单近光）
			GB/T 30036-2013（卤素或HID玻璃配光镜）	20		11268+3024*(n-1)+6048*n*T，①n为C/V/E/W的模式个数；②如有弯道模式则T=1，如无弯道模式则T=0。
			GB/T 30036-2013（卤素或HID塑料配光镜）	20		18738+3024*(n-1)+6048*n*T，①n为C/V/E/W的模式个数；②如有弯道模式则T=1，如无弯道模式则T=0。
	GB/T 30036-2013（LED光源玻璃配光镜）	20		18600+3024*(n-1)+6048*n*T，①n为C/V/E/W的模式个数；②如有弯道模式则T=1，如无弯道模式则T=0。		
	GB/T 30036-2013（LED光源塑料配光镜）	20		28400+3024*(n-1)+6048*n*T，①n为C/V/E/W的模式个数；②如有弯道模式则T=1，如无弯道模式则T=0。		
	04-04	转向信号灯	GB 17509-2008	20	3024	
	04-05	位置灯	GB 5920-2019	20	3024	
	04-06	示廓灯	GB 5920-2019	20	3024	
04-07	制动灯	GB 5920-2019（制动灯）	20	3024		
		GB 5920-2019（高位制动灯）	20	3024		

04 外部照明及光信号装置	04-08	倒车灯	GB 15235-2007	20	3024	
	04-09	前雾灯	GB 4660-2016 (玻璃配光镜)	20	3024	
			GB 4660-2016 (塑料配光镜)	20	15714	
	04-10	后雾灯	GB 11554-2008	20	3024	
	04-11	侧标志灯	GB 18099-2013	20	3024	
	04-12	后牌照灯	GB 18408-2015 (非LED光源)	20	3360	
			GB 18408-2015 (LED光源)	20	7360	
	04-13	驻车灯	GB 18409-2013	20	3024	
	04-14	昼间行车灯	GB 23255-2019	20	3024	
	04-15	角灯	GB/T 30511-2014	20	3024	
	04-16	回复反射器	GB 11564-2008	20	6210	
	04-17	车身反光标识	GB 23254-2009 (性能)	20	13000	
			GB 23254-2009 (耐侯)	20	70000	
			GB 23254-2009 (装车)	20	800	
			GB 7258-2017第8.4条	20	200	
	04-18	车辆尾部标志板	GB 25990-2010 (性能)	20	30000	
GB 25990-2010 (耐侯)			20	70000		
GB 25990-2010 (装车)			20	800		
GB 7258-2017第8.4.1条			20	200		

04 外部照明及光信号装置	04-19	前照灯清洗器	GB/T 21260-2007	20	4000	
	04-20	三角警告牌	GB19151-2003	20	18000	荧光材料耐候性暂不执行
05 噪声及底盘	05-01	汽车加速行驶车外噪声	GB 1495-2002	20	1350	
	05-02-01	定置噪声	GB/T 14365-2017	20	1000	
	05-02-02	耳旁噪声	GB 7258-2017第4.13条	20	1000	
	05-03	转向装置	GB 17675-1999 (M1、N1类)	20	900	
			GB 17675-1999 (其他类)	20	1080	
			GB 17675-2021 (基本性能)	20	30000	
			GB 17675-2021 (辅助转向性能ASE)	20	20000	
			GB 17675-2021 (全动力转向)	20	20000	
			GB 17675-2021 (电磁-整车, 不含部件)	20	42000	电磁部件收费: 15000
			GB 17675-2021 (附录B功能安全)	20	100000	
			GB 17675-2021 (附录C)	20	8000	
	05-04-01	制动系统结构和性能	GB 12676-2014 (N1类)	20	15000	
			GB 12676-2014 (M2、M3、N1、N2、N3、O类)	20	20000	
			GB 21670-2008 (M1)	20	13050	单独做制动性能, 收费13050元
			GB 21670-2008附录D (M1)	20	4000	
GB 12676-2014附录H (商用车)			20	80000		

05 噪声及 底盘	05-04-01	制动系统结构和性能	GB 12676-2014附录H (挂车)	20	40000	
			GB 7258-2017第7.2.10条	20	200	
	05-04-02	防抱死制动系统(ABS)性能	GB 21670-2008 (M1)	20	32850	
			GB/T 13594-2003 (M2、M3、N1、N2、N3)	20	36000	
			GB/T 13594-2003 (挂车)	20	20000	
			GB 7258-2017第7.2.12条	20	200	
	05-05	汽车和挂车制动软管	GB 16897-2010 (液压制动软管)	20	16050	
			GB 16897-2010 (气压制动软管)	20	9900	
			GB 16897-2010 (真空制动软管)	20	11250	
	05-06-01	轮胎性能	GB 9743-2015 (轿车轮胎)	20	5544	
			GB 9744-2015 (轻型载重车轮胎)	20	5130	
			GB 9744-2015 (中、重型载重车轮胎)	20	2970	
	05-06-02	汽车和挂车轮胎安装	GB 7258-2017第9.1条	20	1000	
	05-07	乘用车轮胎气压监测系统	GB 26149-2017	20	20000	整车部分
05-08	制动器衬片	GB 5763-2018		0		
06 专用汽车 的专用装 置和功能 (起重举升 类汽车、罐 式汽车、专 用自卸汽车 、特种结构 汽车)	06-01	质量参数	GB 1589-2016 GB 7258-2017第4.4.1条	20	1500	
			清障车额定托牵质量不得超过最大总质量	20	1500	
	06-02	上装电气系统	JB/T 9738-2015第4.8.2、4.8.3、4.8.4、4.8.6、4.8.8、4.8.9条(汽车起重机)	20	1000	
			GB/T 27996-2011第4.8.2、4.8.3、4.8.4、4.8.6条(全地面起重机)	20		

06 专用汽车的专用装置和功能 (起重举升类汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、特种结构汽车)	06-02	上装电气系统	JG 5099-1998第9条 (高空作业车)	20			
			CNCA-C11-01: 2020 (混凝土泵车)	20			
	06-03	危险标志	CNCA-C11-01: 2020 (道路运输剧毒、爆炸等危险化学品车辆)	20	500		
			GB 7258-2017第4.1.9条 (运送危险货物的车辆)	20			
			GB/T 15052-2010第3、4、5、6、7、9条 (起重举升类汽车、混凝土泵车)	20			
	06-04	罐体及管路	CNCA-C11-01: 2020 (运输爆炸品、剧毒化学品的罐式车辆; 油罐车的油罐)	20	500		
			道路运输液体危险货物罐式车辆	GB 18564.1-2019		0	
		紧急切断装置	QC/T 932-2018	20	58000		
	06-05	导静电装置	GB 7258-2017第12.12.1条	10	500		
			JT 230-1995	60	3000		
	06-06	作业噪声	CNCA-C11-01: 2020 (罐式车辆)	20	2000		
			GB/T 20062-2017 (汽车起重机和随车起重运输车)	20	8000		
			GB/T 26408-2011第5.1.11条 (混凝土搅拌运输车)	20	2000		
			QC/T 718-2013第4.2.7条 (混凝土泵车)	20	2000		
	06-07	安全防护装置	JB/T 9738-2015第4.10条 (汽车起重机)	20	4000		
			GB/T 27996-2011第4.10条 (全地面起重机)	20			
			GB/T 12602-2009第4.1.1、4.1.2、4.1.5、4.1.8.1、4.2.1.2、4.2.1.6、4.2.2、4.3条 (汽	20			
			GB/T 12602-2020 (汽车起重机、全地面起重机配备的力矩限制器)	20			
			JG 5099-1998第12条 (高空作业车)	20			

06 专用汽车的专用装置和功能 (起重举升类汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、特种结构汽车)	06-07	安全防护装置	CNCA-C11-01: 2020(随车起重运输车(含折叠臂式)、混凝土泵车、自卸车、倾翻卸料的垃圾车、	20		
	06-08	操作系统	JG 5099-1998第13条(高空作业车)	20	2000	
			CNCA-C11-01: 2020(混凝土搅拌运输车、压缩式垃圾车)	20		
	06-09	整车稳定性	JB/T 9738-2015第4.2.4条(汽车起重机)	20	1200	
			GB/T 27996-2011第4.2.17条(全地面起重机)	20		
			JG 5099-1998第10条(高空作业车)	20		
			CNCA-C11-01: 2020(回转吊臂的清障车、随车起重运输车、混凝土泵车、混凝土搅拌运输车)	20		
	06-10	液压系统	JB/T 9738-2015第4.7.5、4.7.6、4.7.7、4.7.8、4.7.13、4.7.14、4.7.15条的要求(汽车起重机)	20	1600	液压系统液压软管检测费1800元
			GB/T 27996-2011第4.7.6、4.7.7、4.7.8、4.7.9、4.7.14、4.7.15、4.7.16条(全地面起重机)	20	1600	液压系统液压软管检测费1800元
			JG 5099-1998第8.2、8.3、8.4、8.6条(高空作业车)	20	1600	液压系统液压软管检测费1800元
			CNCA-C11-01: 2020(特种结构汽车)	20	1600	液压系统液压软管检测费1800元
	06-11	吊钩	JB/T 9738-2015第4.6.6.3条(汽车起重机)	20	800	
			GB/T 27996-2011第4.6.7.2条(全地面起重机)	20	800	
	06-12	钢丝绳	JB/T 9738-2015第4.6.6.4、4.6.6.5、4.6.6.6、4.6.6.7条(汽车起重机)	20	3000	
			GB/T 27996-2011第4.6.7.3、4.6.7.4、4.6.7.5条(全地面起重机)	20		
			JG 5099-1998第6.1条(高空作业车)	20		
CNCA-C11-01: 2020(随车起重运输车和清障车)			20			

06 专用汽车的专用装置和功能 (起重举升类汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、特种结构汽车)	06-13	上车制动器	CNCA-C11-01: 2020 (汽车起重机、全地面起重机和随车起重运输车)	20	1000	
	06-14	起升、变幅、伸缩、回转机构	JB/T 9738-2015第4.6.1、4.6.2、4.6.3、4.6.4条 (汽车起重机)	20	2000	
			GB/T 27996-2011第4.6.1、4.6.2、4.6.3、4.6.4条 (全地面起重机)	20		
			CNCA-C11-01: 2020 (清障车)	20		
	06-15	压力表	CNCA-C11-01: 2020 (应安装压力表的专用汽车)	20	500	
	06-16	结构强度	JG 5099-1998第4.3条 (高空作业车)	20	10000	
			GB/T 6068-2008第24.1条 (汽车起重机)	20		
			GB/T 27996-2011第5.21条 (全地面起重机)	20		
			QC/T 459-2014第5.1.16条 (随车起重运输车)	20		
			QC/T 718-2013第5.13条 (混凝土泵车)	20		
			CNCA-C11-01: 2020 (特种结构汽车)	20		
	06-17	上车操纵室	JB/T 9738-2015第4.5条 (汽车起重机)	20	1800	
			GB/T 27996-2011第4.5条 (全地面起重机)	20	1800	
06-18	上车排放	GB 20891-2014	20	2000		
06-19	上车液压软管	JG 5099-1998第8.5条 (高空作业车)	20	1500		
		JG 5099-1998第8.5条 (破裂强度)	20	2500		